

Afficheur digital déporté

Boîtier encastrable IP65, alimentation 9-24 VAC/DC.

L'afficheur DC10A permet d'afficher des valeurs mesurées des régulateurs DC24.

L'afficheur peut être raccordé selon deux configurations :

1. En raccordant l'afficheur au bus de communication , entre l'unité centrale et les régulateurs de l'installation, on peut faire afficher les valeurs souhaitées de n'importe quel régulateur Digitel NEWEL3 raccordé sur le même bus.
2. En raccordant l'afficheur sur le bus local de communication, l'afficheur peut afficher les valeurs du régulateur (DC24D/DE) sur lequel il est raccordé.


L'afficheur DC10A s'encastre dans la face avant d'une armoire ou s'intègre dans une vitrine.



APPLICATIONS

Compresseurs, condenseurs	oui
Hygrométrie	oui
Entrées / sorties configurables	oui
Concentration des gaz	oui
Climatisation - froid / chauffage	oui

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

Afficheur blanc	oui
Alimentation	9-24 VAC/DC
Interface bus télésurveillance	oui

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation

Tensions d'alimentation 9-24 VAC/ DC

Puissance maximale absorbée 2 W

Classe de protection 1

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension II

Conditions d'utilisation


Température 0-40° C

Humidité Boîtier IP65 - 0-80 % (sans condensation)

SCHEMAS DE MONTAGE


Afficheur local

L'afficheur peut afficher les valeurs du régulateur sur lequel il est raccordé (DC24D/DC24DE) via le bus local.



Raccordement au bus

En raccordant l'afficheur au bus de communication (1 + 2), l'afficheur peut afficher les valeurs souhaitées de n'importe quel régulateur raccordé sur le même bus.



A propos

Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations exigeant un haut degré de performance : production de froid, récupération de chaleur, pompe à chaleur, chambre à atmosphère contrôlée, chambre de pousse ou encore installations spéciales ou sur-mesure.

Digitel SA
Route de Montheron 12
1053 Cugy, Suisse

T : +41 21 731 07 60
E : info@digitel.swiss

www.digitel.swiss